



Aïe !

**Le Traitement de la douleur
post- opératoire en Salle de Réveil**

En Salle de Réveil :

**nous luttons efficacement contre votre douleur,
pour augmenter votre confort après l'opération**

sans attendre et

en toute sécurité




A votre arrivée en Salle de Réveil,



nous évaluons votre douleur :

par échelle visuelle analogique(EVA),
avec une réglette graduée de 0 à 10 cm



MAIS, j'y
vois rien
sans mes
lunettes!

0 = douleur absente
10 = maximale imaginable



ou par échelle verbale simple = EVS

douleur évaluée par vous-même comme :

- **absente**
- **faible**
- **modérée**
- **intense**
- **très intense**



2) En cas de douleur post opératoire prévue comme :



intense et quelle que soit sa durée prévisible :



nous vérifions :

1) l'efficacité de votre traitement antidouleur :

il doit être suffisant et adapté pour vous.

il peut être modulé avec une palette de médicaments adaptés à votre cas

2) votre installation dans le lit après l'opération :

réchauffement

confort de votre l'installation

état de votre pansement

position de votre plâtre

absence de rétention d'urines

3) l'absence de nausées



en cas de douleur intense et quelle que soit sa durée prévisible :



nous commençons :

le traitement par Morphine intra veineuse

à doses répétées régulièrement toutes les 3 à 5 minutes

jusqu'à soulagement ou EVA inférieure à 3



= efficacité




en cas de douleur intense et durable, prévisible pendant plusieurs jours :



nous installons :

**la pompe autocontrôlée de Morphine
ou PCA (selon prescription médicale)**

seringue de Morphine (modèle utilisé à St Joseph)



PCA

En Salle de Réveil,



nous traitons :

votre douleur et votre anxiété

par différents médicaments

ou éventuellement par anesthésie locale de la zone douloureuse

et toujours en vous rassurant !




nous prévenons :

par médicaments, l'installation éventuelle de douleurs chroniques

Votre sortie de Salle de Réveil :

**après un temps de surveillance suffisant (selon votre état général et votre opération)
quand vous aurez récupéré toutes vos facultés
après l'accord du Médecin anesthésiste
selon des critères de sécurité,
de confort (ni douleurs, ni nausées),
et en l'absence de complications locales**



**Votre traitement est ensuite poursuivi
en post-opératoire le temps qu'il faut.**

Il est adapté les jours suivants à l'évolution de votre état.


**Vous sortirez avec une ordonnance de
médicaments anti douleurs si c'est nécessaire.**



**La lutte efficace contre la douleur post-opératoire
vous permet**


d'avoir un ressenti positif de votre intervention,

une convalescence + rapide



et une hospitalisation plus courte en chirurgie

Stop à la douleur!



Une nécessité !