

## LA DÉPILATION

Ambulatoire ou hospitalisation le jour de l'intervention

Vous allez séjourner dans notre établissement pour un acte chirurgical.

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph participe activement à la prévention des infections nosocomiales et, dans cet objectif, vous demande **vos** **coopération** en respectant les consignes suivantes :


Epiler la zone opératoire avec une **Crème dépilatoire, type Klorane** que vous achèterez en pharmacie avant votre admission.

Effectuer **72 heures avant votre intervention** un **test d'allergie** : Déposer un peu de crème au pli du coude, attendre 10 minutes, rincer. Attendre encore 20 minutes et vérifier l'absence de rougeur.

**En cas d'allergie, ne pas effectuer la dépilation. Elle sera réalisée à l'hôpital par l'équipe médicale.**

**L'avant-veille** et si aucune réaction ne s'est produite, répartir le produit en couche épaisse sur une peau non lésée et légèrement humide, laisser agir (jamais plus de 10 minutes), rincer abondamment. Pour une utilisation sûre, veuillez vous référer à la notice d'utilisation.

L'épilation doit concerner la zone indiquée sur le schéma ci-dessous (recto-verso).



**La dépilation doit être faite selon la prescription médicale ci-dessus.**

**Ne pas utiliser de rasoir**

**Votre signature ci-dessous vous engage à respecter les consignes :**

Paris, le :

Signature :

**Document à remettre à l'infirmière, signé, le jour de votre hospitalisation.**